

FILTRE BOÎTE À BOUE À BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

FILTRE BOÎTE À BOUE À BRIDES PN10 CORPS FONTE DUCTILE

F4200

APPLICATION

Le filtre boîte à boue s'utilise dans les domaines du pompage et de la distribution d'eau lorsqu'une filtration efficace est requise.



Fluides: eau claire , liquides compatibles.


CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme: du DN200 au DN600.

- Corps compacte et robuste
- Couvercle supérieur facilement démontable pour assurer la maintenance
- Brides ISO pour montage sur tuyauterie.
- Installation toutes positions possible (position optimale obtenue avec écoulement horizontal et couvercle positionné en haut).
- Revêtement époxy alimentaire



CONSTRUCTION



Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Fonte ductile GGG40
2	Tamis	Inox 316
3	Chapeau	Fonte ductile GGG40
4	Bouchon	Inox 316
5	Vis	Inox 303
6	Rondelle	Inox 303
7	Vis de purge	Inox 303

AGREMENTS ET NORMES

Raccordement Montage à brides PN10 suivant la norme EN1092-2

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




FILTRE BOÎTE À BOUE À BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

F4200

DIMENSIONS



DN		L	H1	C	E	Hm	R	Poids (kg)
mm	inch							
200	8"	500	170	230	440	700	R1"1/4	76
250	10"	580	225	310	560	950	R1"1/4	165
300	12"	610	227.5	385	680	1150	R2"	230
350	14"	650	260	380	680	1150	R2"	250
400	16"	800	310	500	900	1430	R2"	410
450	18"	800	335	500	900	1430	R2"	430
500	20"	950	485	609	1190	2070	R3"	770
600	24"	1100	485	609	1190	2070	R3"	850

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 10 bar
Température de service maxi : +80°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




FILTRE BOÎTE À BOUE À BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

F4200

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

